

ОРУЖЕЙНЫЕ СЕЙФЫ



VALBERG

AIKO

БОЛЕЕ 70 МОДЕЛЕЙ



ЧИРОК 1528

ЦВЕТ:



RAL 7024




Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»

- Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, ковриком
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене
- Сувальдные ключевые замки



Металлическая ось петли
(кроме мод. 1015)



Коврик



* Усеченный трейзер
(ружье размещается за трейзером)



2 сувальдных ключевых замка



Электронный замок PLS-3.2

1 млн. комбинаций,
аварийный мастер-ключ,
кнопка сброса кода



Ложементы для 1-2-3 ружей (опция)

(в компл. у мод. 1328,
1528)




Ложементы на магните
(опция)




Ложемент на магните VALBERG
(опция)




213




263




300




200



200



263



300

Чирок 1015

Чирок 1018

Чирок 1020

Чирок 1025*

Чирок 1312

Чирок 1318

Чирок 1320

Количество ружей	1	1	2	2	2	1	3
Мах выс. ружья, мм	970	830	970	970	1300	1070	1300

Толщина металла – **1,5 мм**

ЧИРОК 1015

ЧИРОК 1018 EL

ЧИРОК 1020

ЧИРОК 1025

ЧИРОК 1312

ЧИРОК 1318 EL

ЧИРОК 1320

ЧИРОК 1325


ЧИРОК 1328 EL


ЧИРОК 1462

ЧИРОК 1409

ЧИРОК 1520
ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ
KL

(БАЗОВАЯ)



 Для сейфа 1520
с двумя отделениями

EL

 На модели 1018, 1328, 1318, 1528,
1320, 1325, 1520



PLS-3.2




Чирок 1325*




Чирок 1328*



Чирок 1436



Чирок 1443




Чирок 1462



Чирок 1409



Чирок 1520



Чирок 1528*

Количество ружей	2	4	2	3	5	1	4	4
Мах выс. ружья, мм	1300	1355	1370	1370	1370	1370	1300	1470

* усеченный трейзер - ружье размещается за трейзером



Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»


- Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками и ложе-ментами для ружей, ковриком
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене



2 сувальдных
ключевых замка



Электронный
замок PLS-3.2




Коврик



* Усеченный трейзер
(ружье размещается
за трейзером)



Держатель для
шомпола



Ложементы для
2, 3 или 4 ружей
(в комплекте)



Ложементы
на магните
(опция)



Ложемент
на магните
VALBERG
(опция)


БЕРКУТ 150 KL

ЦВЕТ:

RAL 7024



RAL 7038



Беркут 125

Беркут 1

Беркут 12

Беркут 2

Беркут 3

Беркут 3У

Беркут 142

Количество ружей	2	2	1	2	3	3	2
Макс. выс. ружья, мм	1200	820	970	1150	1320	1480	1370

Толщина металла – **2 мм**


БЕРКУТ 1

БЕРКУТ 12KL

БЕРКУТ 2EL

БЕРКУТ 3

 БЕРКУТ 3
Print

БЕРКУТ 3У

БЕРКУТ 142 KL

БЕРКУТ 145 KL



БЕРКУТ 150/2 EL



БЕРКУТ 165 EL



БЕРКУТ 165/2 EL

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ
KL

(БАЗОВАЯ)



Для сейфов с двумя отделениями


EL


Для сейфов с двумя отделениями




PLS-3.2




PLS-3.2




360




430




510




620




300



300



300



300

Беркут 143*

Беркут 144

Беркут 145

Беркут 146

Беркут 150

Беркут 150/2

Беркут 165

Беркут 165/2

Количество ружей	4	3	4	6	4	4	4	4
Мах выс. ружья, мм	1370	1370	1370	1370	1250	1220	1400	1370

* усеченный трейзер - ружье размещается за трейзером



ФИЛИН 33 EL

ЦВЕТ:



RAL 7024



Толщина металла

— 3 мм

- Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками и ложементами для ружей, коврик
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене

Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п. 166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года



ФИЛИН 32



ФИЛИН 34



ФИЛИН 35 EL



Патрон. отделение (трейзер)
(замок - 1 000 комбинаций)




2 сувальдных
ключ. замка




Электронный
замок PS 310/ E01



Съемные регули-
руемые полки



Навески
на двери




Ложементы для 2 или
3 ружей (в комплекте)



Ложементы на
магните (опция)



Ложемент на маг-
ните VALBERG (опция)



Филин 32

Филин 33

Филин 34

Филин 35

Количество ружей	2	3	4	5
Мак выс. ружья, мм	1384	1384	1384	1380

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL (класс A)


(БАЗОВАЯ)



Для сейфов с двумя
отделениями (Филин 35)



EL (класс B)



PS 310/ E01

Для сейфов с двумя
отделениями (Филин 35)



PS 310/ E01
верхнее отделение



нижнее
отделение



Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п. 166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года

Толщина металла

– 3 мм

- Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками и ложементами для ружей, коврикком
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене



ФИЛИН 1023



ФИЛИН 1323



ФИЛИН 1443



Патронное отделение (трейзер) (мод. 1433 и 1443)



2 сувальдных ключевых замка



* Усеченный трейзер (мод. 1433 и 1443)

ФИЛИН 1433


ЦВЕТ:



RAL 7024



Съемные навески на дверь




Ложементы для ружей (в комплекте)




Ложементы на магните (опция)




Ложемент на магните VALBERG (опция)




Филин 1023



Филин 1323



Филин 1433*



Филин 1443*

Количество ружей	3	3	5	7
Макс. выс. ружья, мм	980	1280	1430	1430

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

(БАЗОВАЯ)



* усеченный трейзер - ружье размещается за трейзером



АРСЕНАЛ
161/2 EL

ЦВЕТ:



серебристый
антик



ГОСТ Р 56367 Класс А.1

Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п. 166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года

- Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему
- Соответствуют классу оружейных сейфов А.1 по ГОСТ Р 56367
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к полу и стене
- Трехсторонняя ригельная система запираания
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками, ложемен-тами для ружей, ковриком
- Съемный полочный блок позволяет увеличить количество хранимых ружей



Патронное отделение
(трейзер)
(замок - 1 000 комбинаций)



Сувальдный
ключевой замок




Электронный замок
PS 310/ E31



*Усеченный трейзер
(ружье размещается
за трейзером)



Ложементы
для ружей




Держатель
для шомполов




Ложементы
на магните (опция)




Ложемент
на магните VALBERG
(опция)




Арсенал 25Т



Арсенал 100Т



Арсенал 130Т*



Арсенал 130/2

Количество ружей	-	1	2	2
Макс. выс. ружья, мм	-	828	1283	983

Толщина металла корпуса – 3 мм; двери – 5 мм



**АРСЕНАЛ
25 T EL**



**АРСЕНАЛ
100 T**



**АРСЕНАЛ
130 T EL**



**АРСЕНАЛ
130/2**



**АРСЕНАЛ
148 T**



**АРСЕНАЛ
148/2 EL**



**АРСЕНАЛ
161 T**



**АРСЕНАЛ
161/2 EL**

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL (класс A)

(БАЗОВАЯ)

Для сейфов с двумя отделениями



EL (класс B)


Для сейфов с двумя отделениями




PS 310/
E31



PS 310/
E31




Арсенал 148 T



Арсенал 148/2



Арсенал 161 T



Арсенал 161/2

Количество ружей	4	4	4	4
Мах выс. ружья, мм	1260	1163	1390	1293



Сертифицированы по стандарту EN 14450, Класс S1

Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п. 166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года

- Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему
- Сертификат на устойчивость к взлому по EN 14450, класс S1
- Ригельная система запираения
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками, ложемен-тами для ружей, ковриком
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене



Электронный замок PS 310/E01



Сувальдный ключевой замок



Патронное отделение




Держатель для шомполов




Ложементы

ARSENAL
1443T

ЦВЕТ:



RAL 7038



Arsenal 1253T



Arsenal 1423T



Arsenal 1433T EL

Количество ружей	6	3	5
Мак выс. ружья, мм	1240	1290	1290

Толщина металла корпуса и двери – 3 мм



ARSENAL 1253T



ARSENAL 1423T



ARSENAL 1433T EL



ARSENAL 1443T EL



ARSENAL 1454T


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL (класс A)


(БАЗОВАЯ)




EL (класс B)




PS 310/ E01




Arsenal 1443T



Arsenal 1454T



Arsenal 1470T




Arsenal 1480T

Количество ружей	7	5	8	10
Мах выс. ружья, мм	1290	1440	1230	1440



АРСЕНАЛ EL

ЦВЕТ:



оттенки
коричневого



RAL 7024



Класс А.1

Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п. 166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года

- Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему
- Соответствуют классу оружейных сейфов А.1 по ГОСТ Р 56367
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к полу и стене
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, ложементами для ружей, коврик
- Трехсторонняя ригельная система запираения
- Под заказ возможно нанесение на дверь индивидуально подобранного изображения методом прямой фотопечати




Электронный замок
PS 310/ E01



Сувальдный
ключ. замок



Патрон. отделение (трейзер)
(замок - 1 000 комбинаций)



Держатель для
шомполов



Усеченный трейзер *
(серия Арсенал)




Ложементы
для ружей




Ложементы
на магните (опция)




Ложемент
на магните VALBERG
(опция)




Арсенал*



Заслон



Сафари



Сапсан

Количество ружей	5	3	4	4
Макс. выс. ружья, мм	1385	1388	1485	1380

Толщина металла корпуса – 3 мм; двери – 5 мм



АРСЕНАЛ



ЗАСЛОН EL



САФАРИ



САФАРИ EL



САПСАН



САПСАН EL


**ВАРИАНТЫ
КОМПЛЕКТАЦИЙ**

KL (класс А)


(БАЗОВАЯ)



EL (класс В)



PS 310/ E01



Класс А.2

Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п. 166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года



ИРБИС 5



ИРБИС 5 EL



ИРБИС 8

Толщина
металла двери
10 мм

- Предназначен для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему
- Соответствуют классу оружейных сейфов А.2 по ГОСТ Р 56367
- Двустенная конструкция корпуса с наполнением
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к полу и стене
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, ложементами для ружей, регулируемыми по высоте, коврик
- Трехсторонняя ригельная система запирания

ИРБИС 8 EL



Патронное отделение
(трейзер)
(замок - 1 000 комбинаций)



Электр. замок
PS 310/ E31



* Усеченный трейзер
(ружье размещается
за трейзером)



Ложементы
для ружей
(регулируются по высоте)




Ложементы
на магните
(опция)




Ложемент
на магните VALBERG
(опция)


ЦВЕТ:



оттенки
коричневого



Ирбис 5*



Ирбис 8*

Количество ружей

5

8

Мак. выс. ружья, мм

1435

1435

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL (класс А) (БАЗОВАЯ)



EL (класс В)



PS 310/ E31



Сертифицированы по стандартам EN 1143-1, Grade 1 и EN 15659, LFS 30 P

Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п. 166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года



ASG/WS6



ASG/WS14



ASG/Combi

Толщина
двери

100 мм

Толщина
корпуса

60 мм

(кроме
модели
ASG/WS3)

- Предназначен для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему
- Соответствуют классу оружейных сейфов А.3 по ГОСТ Р 56367
- Устойчивость к взлому- GRADE 1 по стандарту EN 1143-1, огнестойкость- LFS 30P по стандарту EN 15659
- Двустенная конструкция двери и корпуса залита огнестойким бетоном
- Трехсторонняя система запирания
- Оборудованы съемным патронным отделением, запирающимся на ключ, ложементами для ружей
- Наличие анкерных отверстий для крепления к полу и стене

ЦВЕТ:




RAL 7024




Патронное
отделение (трейзер)



Электр. замок
PS 610/ E36



Ложементы
для ружей



ASG/WS3

ASG/WS5

ASG/WS6

ASG/WS8

ASG/Combi

ASG/WS14

Количество ружей	3	5	6	8	5	14
Мак. выс. ружья, мм	1230	1265	1328	1328	1328	1328

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL (класс А) (БАЗОВАЯ)



EL (класс В)



PS 610 / E36

ГОСТ Р 50862 Класс II + ГОСТ Р 57384 Класс 60Б



JÄGER 1660



JÄGER 1660



JÄGER 1670

- Сейфы серии JÄGER (на базе сейфов серии ГАРАНТ ЕВРО) могут быть изготовлены как в исполнении для хранения оружия, так и для хранения документов, ценных вещей и много другого. Внутреннее оснащение, цвет корпуса, рисунок определяются покупателем

■ Базовое исполнение:

тип покрытия — лак, цвет — черный. Внутренняя отделка — алькантара*, цвет — бежевый

JÄGER 1660



Съемные полки, покрытие алькантара*




Ложементы для ружей




Электронный замок PS 610/ E36




Лаковое покрытие с рисунком



Ригели $\varnothing$ 24 мм



Jäger 1660



Jäger 1670

Количество ружей	10	8
Мах выс. ружья, мм	1420	1420

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ
Замки класса В

EL



PS610 / E36

ГОСТ Р 56367 Класс А.1



TIGER 70



TIGER 60



TIGER 70

- Устойчивость к взлому соответствует классу оружейных сейфов А.1 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56367
- По желанию заказчика сейфы серии TIGER могут быть изготовлены в исполнении Gold*. Внутреннее оснащение, цвет корпуса, рисунок определяются покупателем
- Базовое исполнение:
тип покрытия — муар, цвет — черный. Внутренняя отделка — ковролин, цвет — черный



Полки, покрытие ковролин



Ложечки для оружия




Электронный замок PS 610/ E36




5-и лучевой штурвал



Ригели Ø 38 мм



Tiger 60



Tiger 70

Количество оружия	12	24
Макс. высота оружия, мм	1410	1410

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

Замки класса В

EL




PS610 / E36

* в отделке используются глянцевые лаки, декорирование, эксклюзивная окраска и покрытие 24 - каратным золотом электронных замков производства Промет

ПРИМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЯ

TIGER 70

JÄGER 1670




Глянцевая окраска




Трафаретный рисунок




Ригели Ø 38 мм



Ложементы
для ружей



Светодиодная подсветка по периметру.
Варианты выдвижных ящиков



Электронный замок PS610/E36,
покрытие 24-каратным золотом

■ Каждый сейф уникален - в ателье по желанию заказчика сейф может быть окрашен цветным глянцевым лаком или матовой краской, украшен рисунком или аэрографией, на замки будет нанесено 24-каратное золото.



ГОСТ Р 56367 Класс А.1

Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»

Толщина металла корпуса – 3 мм ; двери – 5 мм



АРСЕНАЛ EL GOLD



АРСЕНАЛ EL GOLD





САФАРИ EL GOLD




САПСАН EL GOLD

- Устойчивость к взлому соответствует классу оружейных сейфов А.1 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56367
- Наличие анкерных отверстий для крепления к полу и стене
- **Отделка:** Тип покрытия – лак; базовые цвета: черный, белый или вишневый;
Внутренняя отделка – флок*; базовый цвет: красный (С-8110);
под заказ возможно изменение цвета покрытия и внутренней отделки

Варианты флока* для внутренней отделки




Держатели для ружей




Держатель для шомпола




Замок PS 310 Gold



Арсенал EL GOLD **



Сафари EL GOLD




Сапсан EL GOLD

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Замки класса В

EL



PS 310/ E01

(24 - каратное золото)

Количество ружей	5	4	4
Мах выс. ружья, мм	1385	1485	1380



ГОСТ Р 56367 Класс А.1



Д АРСЕНАЛ EL




Д ЗАСЛОН EL



Д САФАРИ EL

- Устойчивость к взлому соответствует классу оружейных сейфов А.1 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56367
- Наличие анкерных отверстий для крепления к полу и стене
- **Отделка:** Внешняя отделка: шпон дуба. Базовое исполнение: шпон 11А (возможность тонировки по образцу мебели); внутренняя отделка – флок*, базовый цвет: красный (С-8110)




Держатели
для ружей




Патронное отделение
(трейзер)


ВАРИАНТЫ ТОНИРОВКИ ДЕРЕВА




Варианты флок* для внутренней отделки



Д Заслон EL



Д Арсенал EL **




Д Сафари EL

Количество стволов	3	5	4
Мах выс. ствола, мм	1398	1395	1495

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

EL (класс B)



PS 310/ E01
(24 - каратное
золото)

KL (класс A)





ГОСТ Р 56367 Класс А.1



Д САФАРИ EL (МДФ)



Д ЗАСЛОН EL (МДФ)



Д АРСЕНАЛ EL (МДФ)

- Устойчивость к взлому соответствует классу оружейных сейфов А.1 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56367
- Наличие анкерных отверстий для крепления к полу и стене
- **Отделка:** Внешняя отделка: МДФ, покрытая пленкой ПВХ. Внутренняя отделка – флок*, базовый цвет: красный (С-8110); На электронный замок возможно нанесение покрытия 24-каратным золотом



Держатели
для ружей



Патронное отде-
ление (трейзер)

ВАРИАНТЫ ТОНИРОВКИ МДФ



сосна
прованс




патина
премиум



лиственница
бежевая



грин
вуд



орех
премиум



тиковое
дерево

Варианты флока* для внутренней отделки



A-8714



B-8210



C-8110




D-8501



E-8120




F-8310




430

Д Заслон EL (МДФ)



425

Д Арсенал EL (МДФ)**




450

Д Сафари EL (МДФ)

Количество стволов	3	5	4
Мах выс. ствола, мм	1398	1395	1495

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

EL (класс B)



PS 310/ E01

KL (класс A)



* флок – искусственный бархат

** усеченный трейзер - ружье размещается за трейзером

VALBERG LUX

ГОСТ Р 50862 / КЛАСС IV
(серия РУБЕЖ)



Гарант Евро 67 EL Lux



Гарант Евро 67 T EL Lux



Рубеж 67 EL Lux



Рубеж 67 EL Lux

ГОСТ Р 50862 / класс II
ГОСТ Р 57384 / 60Б



Рубеж 67 EL Lux



Рубеж 99 EL Lux



Рубеж 1368 EL Lux



Рубеж 1668 EL Lux

■ Ателье эксклюзивных сейфов Valberg Lux предоставляет широкие возможности изготовления сейфов на заказ. Вы можете взять за основу сейф Valberg устойчивый к взлому или к огню, либо выбрать более универсальный вариант, сочетающий в себе оба типа защиты. Цветовое решение и декоративные элементы подбираются индивидуально. По желанию заказчика сейф может быть окрашен цветным глянцевым лаком или матовой краской, украшен трафаретным рисунком или аэрографией, на замки будет нанесено 24-каратное золочение. Для внутренней отделки может быть использована эко-кожа или алькантара* (цвет по выбору заказчика из палитры производителя).

ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ:



Электронный замок, покрытие 24-каратным золотом



Аэрография на двери и корпусе сейфа



Аэрография на двери и корпусе сейфа



Глянцевая окраска, внутренняя отделка — эко-кожа или анкантара*



Зеркало на задней стенке



Разделители - конструктор



Сочетание в отделке кожи и дерева



Полки из стекла



Электронный замок, покрытие 24-каратным золотом. Трафаретный рисунок



Светодиодная подсветка по периметру. Варианты выдвижных ящиков



Светодиодная подсветка по периметру



Светодиодная подсветка по периметру. Варианты выдвижных ящиков



ГОСТ Р 56367 Класс А.1

Толщина
металла корпуса

3 мм

Толщина
металла двери

5 мм



**АРСЕНАЛ
25 EL**

Толщина металла корпуса – **1,2 мм** Толщина металла двери – **2,8 мм**



TT 170



TT 200 EL




TT 23



TT 28 EL

Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п. 166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года

- Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних условиях
- Сейфы серии Арсенал соответствуют классу оружейных сейфов А.1 по ГОСТ Р 56367
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к полу и стене



Патронное отделение
(трейзер)



Сувальдный
ключевой замок




Электронный замок PLS-3.2
1 млн. комбинаций, аварийный
мастер-ключ, кнопка сброса кода




Подставка под пистолет
Макарова (16 патронов, 2 магазина)




Подставка под пистолет
Ярыгина (36 патронов, 2 магазина)




Арсенал 25 Т




TT 170



TT 200



TT 23



TT 28

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL


(БАЗОВАЯ)



EL



PS 310/ E31
(серия Арсенал)
(класс В)



PLS-3.2
(серия TT)

ЦВЕТ:



серебристый антик
(для Арсенал 25)




RAL 7024




КАК ВЫБРАТЬ ОРУЖЕЙНЫЙ СЕЙФ ?

Одним из главных условий получения лицензии на огнестрельное оружие является наличие оружейного сейфа. Он должен быть сделан из качественной стали, иметь отдельный отсек для патронов, удобный замок, крепления для ружей и быть крепко привинчен к стене или полу.


ПАТРОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ТРЕЙЗЕР)




ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА (не менее 1, 2 мм)



ОТВЕРСТИЯ ПОД АНКЕРА




КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ




ЛОЖЕМЕНТЫ ПОД РУЖЬЯ



НАВЕСКИ НА ДВЕРИ (ГРЕБЕНКА И РАМКА)



РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА



ТИП ЗАМКА



КЛЮЧЕВОЙ ИЛИ КОДОВЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ

Гарантия:

VALBERG - 5 лет
AIKO - 1 год