



13.01.2025

ООО "ОАЗИС-МСК"
117405, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ
Чертаново Южное,
ул Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, помещение 310
+7 (499)113 16 18
www.oasmebel.ru

Мебель для персонала METALLICA

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
Столы на П-каркасе 60*30 мм				
М.СМ-П60 10.6	Стол рабочий на П-каркасе 60*30	1000*600*750		15 980
М.СМ-П60 12.6		1200*600*750		16 830
М.СМ-П60 14.6		1400*600*750		17 510
М.СМ-П60 16.6		1600*600*750		18 275
М.СМ-П60 10.7	Стол рабочий на П-каркасе 60*30	1000*700*750		16 660
М.СМ-П60 12.7		1200*700*750		17 510
М.СМ-П60 14.7		1400*700*750		18 275
М.СМ-П60 16.7		1600*700*750		19 125
М.СМ-П60 18.7		1800*700*750		19 890
М.СМ-П60 10.8	Стол рабочий на П-каркасе 60*30	1000*800*750		17 340
М.СМ-П60 12.8		1200*800*750		18 360
М.СМ-П60 14.8		1400*800*750		19 040
М.СМ-П60 16.8		1600*800*750		20 060
М.СМ-П60 18.8		1800*800*750		20 740
М.БПМ-П60 10.6	Брифинг-приставка на П-каркасе 60*30	1000*600*750		10 455
М.БПМ-П60 12.6		1200*600*750		10 965
М.БПМ-П60 14.6		1400*600*750		11 475
М.БПМ-П60 10.7		1000*700*750		10 965
М.БПМ-П60 12.7		1200*700*750		11 475
М.БПМ-П60 14.7		1400*700*750		12 070
М.БС-П60 2-20.6	Бенч-система на 2 рабочих места на П-каркасе 60*30	2000*600*750		27 455
М.БС-П60 2-24.6		2400*600*750		29 155
М.БС-П60 2-28.6		2800*600*750		30 515
М.БС-П60 2-32.6		3200*600*750		32 045
М.БС-П60 2-20.7	Бенч-система на 2 рабочих места на П-каркасе 60*30	2000*700*750		28 815
М.БС-П60 2-24.7		2400*700*750		30 515
М.БС-П60 2-28.7		2800*700*750		32 045
М.БС-П60 2-32.7		3200*700*750		33 745
М.БС-П60 2-36.7		3600*700*750		35 275
М.БС-П60 2-20.8	Бенч-система на 2 рабочих места на П-каркасе 60*30	2000*800*750		29 835
М.БС-П60 2-24.8		2400*800*750		31 875
М.БС-П60 2-28.8		2800*800*750		33 235
М.БС-П60 2-32.8		3200*800*750		35 275
М.БС-П60 2-36.8		3600*800*750		36 635
М.БС-П60 2-10.12	Бенч-система на 2 рабочих места на П-каркасе 60*30	1000*1235*750		25 670
М.БС-П60 2-12.12		1200*1235*750		27 370
М.БС-П60 2-14.12		1400*1235*750		28 730
М.БС-П60 2-16.12		1600*1235*750		30 260

М.БС-П60 2-10.14	Бенч-система на 2 рабочих места на П-каркасе 60*30	1000*1435*750		26 860
М.БС-П60 2-12.14		1200*1435*750		28 560
М.БС-П60 2-14.14		1400*1435*750		30 090
М.БС-П60 2-16.14		1600*1435*750		31 790
М.БС-П60 2-18.14		1800*1435*750		33 320
М.БС-П60 2-10.16	Бенч-система на 2 рабочих места на П-каркасе 60*30	1000*1635*750		28 050
М.БС-П60 2-12.16		1200*1635*750		30 090
М.БС-П60 2-14.16		1400*1635*750		31 450
М.БС-П60 2-16.16		1600*1635*750		33 490
М.БС-П60 2-18.16		1800*1635*750		34 850
М.БС-П60 3-30.6	Бенч-система на 3 рабочих места на П-каркасе 60*30	3000*600*750		38 930
М.БС-П60 3-36.6		3600*600*750		41 480
М.БС-П60 3-42.6		4200*600*750		43 520
М.БС-П60 3-48.6		4800*600*750		45 815
М.БС-П60 3-30.7	Бенч-система на 3 рабочих места на П-каркасе 60*30	3000*700*750		40 290
М.БС-П60 3-36.7		3600*700*750		43 520
М.БС-П60 3-42.7		4200*700*750		45 815
М.БС-П60 3-48.7		4800*700*750		48 365
М.БС-П60 3-54.7		5400*700*750		50 660
М.БС-П60 3-30.8	Бенч-система на 3 рабочих места на П-каркасе 60*30	3000*800*750		42 330
М.БС-П60 3-36.8		3600*800*750		45 390
М.БС-П60 3-42.8		4200*800*750		47 430
М.БС-П60 3-48.8		4800*800*750		50 490
М.БС-П60 3-54.8		5400*800*750		52 530
М.БС-П60 4-20.12	Бенч-система на 4 рабочих места на П-каркасе 60*30	2000*1235*750		45 305
М.БС-П60 4-24.12		2400*1235*750		48 705
М.БС-П60 4-28.12		2800*1235*750		51 425
М.БС-П60 4-32.12		3200*1235*750		54 485
М.БС-П60 4-20.14	Бенч-система на 4 рабочих места П-каркасе 60*30	2000*1435*750		47 430
М.БС-П60 4-24.14		2400*1435*750		50 830
М.БС-П60 4-28.14		2800*1435*750		53 890
М.БС-П60 4-32.14		3200*1435*750		57 290
М.БС-П60 4-36.14		3600*1435*750		60 350
М.БС-П60 4-20.16	Бенч-система на 4 рабочих места на П-каркасе 60*30	2000*1635*750		49 555
М.БС-П60 4-24.16		2400*1635*750		53 635
М.БС-П60 4-28.16		2800*1635*750		56 355
М.БС-П60 4-32.16		3200*1635*750		60 435
М.БС-П60 4-36.16		3600*1635*750		63 155
М.БС-П60 6-30.12	Бенч-система на 6 рабочих мест на П-каркасе 60*30	3000*1235*750		64 940
М.БС-П60 6-36.12		3600*1235*750		70 040
М.БС-П60 6-42.12		4200*1235*750		74 120
М.БС-П60 6-48.12		4800*1235*750		78 710
М.БС-П60 6-30.14	Бенч-система на 6 рабочих мест на П-каркасе 60*30	3000*1435*750		68 000
М.БС-П60 6-36.14		3600*1435*750		75 990
М.БС-П60 6-42.14		4200*1435*750		77 690
М.БС-П60 6-48.14		4800*1435*750		82 790
М.БС-П60 6-54.14		5400*1435*750		87 380
М.БС-П60 6-30.16	Бенч-система на 6 рабочих мест на П-каркасе 60*30	3000*1635*750		71 060
М.БС-П60 6-36.16		3600*1635*750		77 180
М.БС-П60 6-42.16		4200*1635*750		81 260
М.БС-П60 6-48.16		4800*1635*750		87 380
М.БС-П60 6-54.16		5400*1635*750		91 460

М.СМУ-П60 14.9Л	Стол угловой левый на П-каркасе 60*30	1400*900/700*750		19 210
М.СМУ-П60 16.9Л		1600*900/700*750		20 060
М.СМУ-П60 14.12Л	Стол угловой левый на П-каркасе 60*30 <i>требуется комплектация опорой или приставной тумбой</i>	1400*1200/800*750		20 995
М.СМУ-П60 16.12Л		1600*1200/800*750	22 015	
М.СМУ-П60 14.9Пр	Стол угловой правый на П-каркасе 60*30	1400*900/700*750		19 210
М.СМУ-П60 16.9Пр		1600*900/700*750		20 060
М.СМУ-П60 14.12Пр	Стол угловой правый на П-каркасе 60*30 <i>требуется комплектация опорой или приставной тумбой</i>	1400*1200/800*750		20 995
М.СМУ-П60 16.12Пр		1600*1200/800*750	22 015	
М.СПРГ-П60 16.8	Стол для переговоров на П-каркасе 60*30	1600*800*750		20 060
М.СПРГ-П60 18.8		1800*800*750		20 740
М.СПРГ-П60 14.12		1400*1235*750		27 285
М.СПРГ-П60 16.12		1600*1235*750		28 815
М.СПРГ-П60 18.12		1800*1235*750		30 005
М.СПРГ-П60 20.12	Стол для переговоров на П-каркасе 60*30	2000*1235*750		42 585
М.СПРГ-П60 24.12		2400*1235*750		45 900
М.СПРГ-П60 28.12	Стол для переговоров на П-каркасе 60*30	2800*1235*750		48 535
М.СПРГ-П60 32.12		3200*1235*750		51 595
М.СПРГ-П60 36.12		3600*1235*750		53 975
М.СПРГ-П60 32.14		3200*1435*750		54 230
М.СПРГ-П60 36.14		3600*1435*750		56 780
Столы на О-каркасе 60*30 мм				
М.СМ-О60 10.6	Стол рабочий на О-каркасе 60*30	1000*600*750		18 020
М.СМ-О60 12.6		1200*600*750		18 870
М.СМ-О60 14.6		1400*600*750		19 550
М.СМ-О60 16.6		1600*600*750		20 315
М.СМ-О60 10.7	Стол рабочий на О-каркасе 60*30	1000*700*750		18 700
М.СМ-О60 12.7		1200*700*750		19 550
М.СМ-О60 14.7		1400*700*750		20 315
М.СМ-О60 16.7		1600*700*750		21 165
М.СМ-О60 18.7		1800*700*750		21 930
М.СМ-О60 10.8	Стол рабочий на О-каркасе 60*30	1000*800*750		20 400
М.СМ-О60 12.8		1200*800*750		21 080
М.СМ-О60 14.8		1400*800*750		21 080
М.СМ-О60 16.8		1600*800*750		22 100
М.СМ-О60 18.8		1800*800*750		22 780
М.БПМ-О60 10.6	Брифинг-приставка на О-каркасе 60*30	1000*600*750		11 475
М.БПМ-О60 12.6		1200*600*750		11 985
М.БПМ-О60 14.6		1400*600*750		12 495
М.БПМ-О60 10.7		1000*700*750		11 985
М.БПМ-О60 12.7		1200*700*750		12 495
М.БПМ-О60 14.7		1400*700*750		13 090
М.БС-О60 2-20.6	Бенч-система на 2 рабочих места на О-каркасе 60*30	2000*600*750		29 495
М.БС-О60 2-24.6		2400*600*750		31 195
М.БС-О60 2-28.6		2800*600*750		32 555
М.БС-О60 2-32.6		3200*600*750		34 085
М.БС-О60 2-20.7	Бенч-система на 2 рабочих места на О-каркасе 60*30	2000*700*750		30 855
М.БС-О60 2-24.7		2400*700*750		32 555
М.БС-О60 2-28.7		2800*700*750		34 085
М.БС-О60 2-32.7		3200*700*750		35 785
М.БС-О60 2-36.7		3600*700*750		37 315
М.БС-О60 2-20.8	Бенч-система на 2 рабочих места на О-каркасе 60*30	2000*800*750		31 875
М.БС-О60 2-24.8		2400*800*750		33 915
М.БС-О60 2-28.8		2800*800*750		35 275
М.БС-О60 2-32.8		3200*800*750		37 315

М.БС-О60 2-36.8		3600*800*750		38 675
М.БС-О60 2-10.12	Бенч-система на 2 рабочих места на О-каркасе 60*30	1000*1235*750		28 390
М.БС-О60 2-12.12		1200*1235*750		30 090
М.БС-О60 2-14.12		1400*1235*750		31 450
М.БС-О60 2-16.12		1600*1235*750		32 980
М.БС-О60 2-10.14		1000*1435*750		29 750
М.БС-О60 2-12.14	Бенч-система на 2 рабочих места на О-каркасе 60*30	1200*1435*750		31 450
М.БС-О60 2-14.14		1400*1435*750		32 980
М.БС-О60 2-16.14		1600*1435*750		34 680
М.БС-О60 2-18.14		1800*1435*750		36 210
М.БС-О60 2-10.16		1000*1635*750		30 770
М.БС-О60 2-12.16	Бенч-система на 2 рабочих места на О-каркасе 60*30	1200*1635*750		32 810
М.БС-О60 2-14.16		1400*1635*750		34 170
М.БС-О60 2-16.16		1600*1635*750		36 210
М.БС-О60 2-18.16		1800*1635*750		37 570
М.БС-О60 3-30.6		3000*600*750		40 970
М.БС-О60 3-36.6	Бенч-система на 3 рабочих места на О-каркасе 60*30	3600*600*750		43 180
М.БС-О60 3-42.6		4200*600*750		45 560
М.БС-О60 3-48.6		4800*600*750		47 855
М.БС-О60 3-30.7		3000*700*750		43 010
М.БС-О60 3-36.7	Бенч-система на 3 рабочих места на О-каркасе 60*30	3600*700*750		45 560
М.БС-О60 3-42.7		4200*700*750		47 855
М.БС-О60 3-48.7		4800*700*750		50 405
М.БС-О60 3-54.7		5400*700*750		52 700
М.БС-О60 3-30.8		3000*800*750		44 370
М.БС-О60 3-36.8	Бенч-система на 3 рабочих места на О-каркасе 60*30	3600*800*750		47 430
М.БС-О60 3-42.8		4200*800*750		49 470
М.БС-О60 3-48.8		4800*800*750		52 530
М.БС-О60 3-54.8		5400*800*750		54 570
М.БС-О60 4-20.12		2000*1235*750		48 025
М.БС-О60 4-24.12	Бенч-система на 4 рабочих места на О-каркасе 60*30	2400*1235*750		51 425
М.БС-О60 4-28.12		2800*1235*750		54 145
М.БС-О60 4-32.12		3200*1235*750		57 205
М.БС-О60 4-20.14		2000*1435*750		50 320
М.БС-О60 4-24.14	Бенч-система на 4 рабочих места на О-каркасе 60*30	2400*1435*750		53 720
М.БС-О60 4-28.14		2800*1435*750		56 780
М.БС-О60 4-32.14		3200*1435*750		60 180
М.БС-О60 4-36.14		3600*1435*750		63 240
М.БС-О60 4-20.16		2000*1635*750		52 275
М.БС-О60 4-24.16	Бенч-система на 4 рабочих места на О-каркасе 60*30	2400*1635*750		56 355
М.БС-О60 4-28.16		2800*1635*750		59 075
М.БС-О60 4-32.16		3200*1635*750		63 155
М.БС-О60 4-36.16		3600*1635*750		65 875
М.БС-О60 6-30.12		3000*1235*750		67 660
М.БС-О60 6-36.12	Бенч-система на 6 рабочих места на О-каркасе 60*30	3600*1235*750		72 760
М.БС-О60 6-42.12		4200*1235*750		76 840
М.БС-О60 6-48.12		4800*1235*750		81 430

М.БС-О60 6-30.14	Бенч-система на 6 рабочих мест на О-каркасе 60*30	3000*1435*750		70 890
М.БС-О60 6-36.14		3600*1435*750		75 990
М.БС-О60 6-42.14		4200*1435*750		80 580
М.БС-О60 6-48.14		4800*1435*750		85 680
М.БС-О60 6-54.14		5400*1435*750		90 270
М.БС-О60 6-30.16	Бенч-система на 6 рабочих мест на О-каркасе 60*30	3000*1635*750		73 780
М.БС-О60 6-36.16		3600*1635*750		79 900
М.БС-О60 6-42.16		4200*1635*750		83 980
М.БС-О60 6-48.16		4800*1635*750		90 100
М.БС-О60 6-54.16		5400*1635*750		94 180
М.СМУ-О60 14.9Л	Стол угловой левый на О-каркасе 60*30	1400*900/700*750		21 250
М.СМУ-О60 14.12Л		1600*900/700*750		22 100
М.СМУ-О60 16.9Л	Стол угловой левый на О-каркасе 60*30 <i>требуется комплектация опорой или приставной тумбой</i>	1400*1200/800*750		23 035
М.СМУ-О60 16.12Л		1600*1200/800*750		24 055
М.СМУ-О60 14.9П	Стол угловой правый на О-каркасе 60*30	1400*900/700*750		21 250
М.СМУ-О60 14.12П		1600*900/700*750		22 100
М.СМУ-О60 16.9П	Стол угловой правый на О-каркасе 60*30 <i>требуется комплектация опорой или приставной тумбой</i>	1400*1200/800*750		23 035
М.СМУ-О60 16.12П		1600*1200/800*750		24 055
М.СПРГ-О60 16.8	Стол для переговоров на О-каркасе 60*30	1600*800*750		22 100
М.СПРГ-О60 18.8		1800*800*750		22 780
М.СПРГ-О60 14.12		1400*1235*750		30 005
М.СПРГ-О60 16.12		1600*1235*750		31 535
М.СПРГ-О60 18.12		1800*1235*750		32 725
М.СПРГ-О60 20.12	Стол для переговоров на О-каркасе 60*30	2000*1235*750		45 305
М.СПРГ-О60 24.12		2400*1235*750		48 620
М.СПРГ-О60 28.12	Стол для переговоров на О-каркасе 60*30	2800*1235*750		51 255
М.СПРГ-О60 32.12		3200*1235*750		54 315
М.СПРГ-О60 36.12		3600*1235*750		56 695
М.СПРГ-О60 32.14		3200*1435*750		57 120
М.СПРГ-О60 36.14		3600*1435*750		59 670

Столы на П-каркасе 40*40 мм				
М.СМ-П40 10.6	Стол рабочий на П-каркасе 40*40	1000*600*750		15 130
М.СМ-П40 12.6		1200*600*750		15 980
М.СМ-П40 14.6		1400*600*750		16 660
М.СМ-П40 16.6		1600*600*750		17 425
М.СМ-П40 10.7	Стол рабочий на П-каркасе 40*40	1000*700*750		16 150
М.СМ-П40 12.7		1200*700*750		17 000
М.СМ-П40 14.7		1400*700*750		17 765
М.СМ-П40 16.7		1600*700*750		18 615
М.СМ-П40 18.7		1800*700*750		19 380
М.СМ-П40 10.8	Стол рабочий на П-каркасе 40*40	1000*800*750		16 830
М.СМ-П40 12.8		1200*800*750		17 850
М.СМ-П40 14.8		1400*800*750		18 530
М.СМ-П40 16.8		1600*800*750		19 550
М.СМ-П40 18.8		1800*800*750		20 230
М.БПМ-П40 10.6	Брифинг-приставка на П-каркасе 40*40	1000*600*750		10 030
М.БПМ-П40 12.6		1200*600*750		10 540
М.БПМ-П40 14.6		1400*600*750		11 050
М.БПМ-П40 10.7		1000*700*750		10 710
М.БПМ-П40 12.7		1200*700*750		11 220
М.БПМ-П40 14.7		1400*700*750		11 815
М.БС-П40 2-20.6	Бенч-система на 2 рабочих места на П-каркасе 40*40	2000*600*750		26 095
М.БС-П40 2-24.6		2400*600*750		27 795
М.БС-П40 2-28.6		2800*600*750		29 155
М.БС-П40 2-32.6		3200*600*750		30 685

М.БС-П40 2-20.7	Бенч-система на 2 рабочих места на П-каркасе 40*40	2000*700*750		27 625
М.БС-П40 2-24.7		2400*700*750		29 325
М.БС-П40 2-28.7		2800*700*750		30 855
М.БС-П40 2-32.7		3200*700*750		32 555
М.БС-П40 2-36.7		3600*700*750		34 085
М.БС-П40 2-20.8	Бенч-система на 2 рабочих места на П-каркасе 40*40	2000*800*750		28 815
М.БС-П40 2-24.8		2400*800*750		30 855
М.БС-П40 2-28.8		2800*800*750		32 215
М.БС-П40 2-32.8		3200*800*750		34 255
М.БС-П40 2-36.8		3600*800*750		35 615
М.БС-П40 2-10.12	Бенч-система на 2 рабочих места на П-каркасе 40*40	1000*1235*750		24 310
М.БС-П40 2-12.12		1200*1235*750		26 010
М.БС-П40 2-14.12		1400*1235*750		27 370
М.БС-П40 2-16.12		1600*1235*750		28 900
М.БС-П40 2-10.14	Бенч-система на 2 рабочих места на П-каркасе 40*40	1000*1435*750		25 500
М.БС-П40 2-12.14		1200*1435*750		27 200
М.БС-П40 2-14.14		1400*1435*750		28 730
М.БС-П40 2-16.14		1600*1435*750		30 430
М.БС-П40 2-18.14		1800*1435*750		32 470
М.БС-П40 2-10.16	Бенч-система на 2 рабочих места на П-каркасе 40*40	1000*1635*750		26 690
М.БС-П40 2-12.16		1200*1635*750		28 730
М.БС-П40 2-14.16		1400*1635*750		30 090
М.БС-П40 2-16.16		1600*1635*750		32 130
М.БС-П40 2-18.16		1800*1635*750		33 490
М.БС-П40 3-30.6	Бенч-система на 3 рабочих места на П-каркасе 40*40	3000*600*750		37 060
М.БС-П40 3-36.6		3600*600*750		39 610
М.БС-П40 3-42.6		4200*600*750		41 650
М.БС-П40 3-48.6		4800*600*750		43 945
М.БС-П40 3-30.7	Бенч-система на 3 рабочих места на П-каркасе 40*40	3000*700*750		39 100
М.БС-П40 3-36.7		3600*700*750		41 650
М.БС-П40 3-42.7		4200*700*750		43 945
М.БС-П40 3-48.7		4800*700*750		46 495
М.БС-П40 3-54.7		5400*700*750		48 790
М.БС-П40 3-30.8	Бенч-система на 3 рабочих места на П-каркасе 40*40	3000*800*750		40 800
М.БС-П40 3-36.8		3600*800*750		43 860
М.БС-П40 3-42.8		4200*800*750		45 900
М.БС-П40 3-48.8		4800*800*750		48 960
М.БС-П40 3-54.8		5400*800*750		51 000
М.БС-П40 4-20.12	Бенч-система на 4 рабочих места на П-каркасе 40*40	2000*1235*750		43 265
М.БС-П40 4-24.12		2400*1235*750		46 665
М.БС-П40 4-28.12		2800*1235*750		49 385
М.БС-П40 4-32.12		3200*1235*750		52 445
М.БС-П40 4-20.14	Бенч-система на 4 рабочих места на П-каркасе 40*40	2000*1435*750		45 390
М.БС-П40 4-24.14		2400*1435*750		48 790
М.БС-П40 4-28.14		2800*1435*750		51 850
М.БС-П40 4-32.14		3200*1435*750		55 250
М.БС-П40 4-36.14		3600*1435*750		58 310

М.БС-П40 4-20.16	Бенч-система на 4 рабочих места на П-каркасе 40*40	2000*1635*750		47 515
М.БС-П40 4-24.16		2400*1635*750		51 595
М.БС-П40 4-28.16		2800*1635*750		54 315
М.БС-П60 4-32.16		3200*1635*750		58 395
М.БС-П60 4-36.16		3600*1635*750		61 115
М.БС-П40 6-30.12	Бенч-система на 6 рабочих мест на П-каркасе 40*40	3000*1235*750		62 220
М.БС-П40 6-36.12		3600*1235*750		67 320
М.БС-П40 6-42.12		4200*1235*750		71 400
М.БС-П40 6-48.12		4800*1235*750		75 990
М.БС-П40 6-30.14	Бенч-система на 6 рабочих мест на П-каркасе 40*40	3000*1435*750		65 280
М.БС-П40 6-36.14		3600*1435*750		70 380
М.БС-П40 6-42.14		4200*1435*750		74 970
М.БС-П40 6-48.14		4800*1435*750		80 070
М.БС-П40 6-54.14		5400*1435*750		84 660
М.БС-П40 6-30.16	Бенч-система на 6 рабочих мест на П-каркасе 40*40	3000*1635*750		68 340
М.БС-П40 6-36.16		3600*1635*750		74 460
М.БС-П40 6-42.16		4200*1635*750		78 540
М.БС-П40 6-48.16		4800*1635*750		84 660
М.БС-П40 6-54.16		5400*1635*750		88 740
М.СМУ-П40 14.9Л	Стол угловой левый на П-каркасе 40*40	1400*900/700*750		18 700
М.СМУ-П40 14.12Л		1600*900/700*750		19 550
М.СМУ-П40 16.9Л	Стол угловой левый на П-каркасе 40*40 <i>требуется комплектация опорой или приставной тумбой</i>	1400*1200/800*750		20 485
М.СМУ-П40 16.12Л		1600*1200/800*750		21 505
М.СМУ-П40 14.9Пр	Стол угловой правый на П-каркасе 40*40	1400*900/700*750		18 700
М.СМУ-П40 14.12Пр		1600*900/700*750		19 550
М.СМУ-П40 16.9Пр	Стол угловой правый на П-каркасе 40*40 <i>требуется комплектация опорой или приставной тумбой</i>	1400*1200/800*750		20 485
М.СМУ-П40 16.12Пр		1600*1200/800*750		21 505
М.СПРГ-П40 16.8	Стол для переговоров на П-каркасе 40*40	1600*800*750		19 720
М.СПРГ-П40 18.8		1800*800*750		20 230
М.СПРГ-П40 14.12		1400*1235*750		25 925
М.СПРГ-П40 16.12		1600*1235*750		27 455
М.СПРГ-П40 18.12		1800*1235*750		28 645
М.СПРГ-П40 20.12	Стол для переговоров на П-каркасе 40*40	2000*1235*750		40 545
М.СПРГ-П40 24.12		2400*1235*750		43 860
М.СПРГ-П60 28.12	Стол для переговоров на П-каркасе 40*40	2800*1235*750		46 495
М.СПРГ-П40 32.12		3200*1235*750		49 555
М.СПРГ-П40 36.12		3600*1235*750		51 935
М.СПРГ-П40 32.14		3200*1435*750		52 190
М.СПРГ-П40 36.14		3600*1435*750		54 740
				#ЗНАЧ!
Столы на О-каркасе 40*40 мм				#ЗНАЧ!
М.СМ-О40 10.6	Стол рабочий на О-каркасе 40*40	1000*600*750		17 680
М.СМ-О40 12.6		1200*600*750		18 530
М.СМ-О40 14.6		1400*600*750		19 210
М.СМ-О40 16.6		1600*600*750		19 975
М.СМ-О40 10.7	Стол рабочий на О-каркасе 40*40	1000*700*750		18 360
М.СМ-О40 12.7		1200*700*750		19 210
М.СМ-О40 14.7		1400*700*750		19 975
М.СМ-О40 16.7		1600*700*750		20 825
М.СМ-О40 18.7		1800*700*750		21 590
М.СМ-О40 10.8	Стол рабочий на О-каркасе 40*40	1000*800*750		19 040
М.СМ-О40 12.8		1200*800*750		20 060
М.СМ-О40 14.8		1400*800*750		20 740
М.СМ-О40 16.8		1600*800*750		21 760



М.СМ-О40 18.8		1800*800*750		22 440
М.БПМ-О40 10.6	Брифинг-приставка на О-каркасе 40*40	1000*600*750		11 305
М.БПМ-О40 12.6		1200*600*750		11 815
М.БПМ-О40 14.6		1400*600*750		12 325
М.БПМ-О40 10.7		1000*700*750		11 815
М.БПМ-О40 12.7		1200*700*750		12 325
М.БПМ-О40 14.7		1400*700*750		12 920
М.БС-О40 2-20.6	Бенч-система на 2 рабочих места на О-каркасе 40*40	2000*600*750		28 645
М.БС-О40 2-24.6		2400*600*750		30 345
М.БС-О40 2-28.6		2800*600*750		31 705
М.БС-О40 2-32.6		3200*600*750		33 235
М.БС-О40 2-20.7	Бенч-система на 2 рабочих места на О-каркасе 40*40	2000*700*750		29 835
М.БС-О40 2-24.7		2400*700*750		31 535
М.БС-О40 2-28.7		2800*700*750		33 065
М.БС-О40 2-32.7		3200*700*750		34 765
М.БС-О40 2-36.7		3600*700*750		36 295
М.БС-О40 2-20.8	Бенч-система на 2 рабочих места на О-каркасе 40*40	2000*800*750		31 025
М.БС-О40 2-24.8		2400*800*750		33 065
М.БС-О40 2-28.8		2800*800*750		34 425
М.БС-О40 2-32.8		3200*800*750		36 465
М.БС-О40 2-36.8		3600*800*750		37 825
М.БС-О40 2-10.12	Бенч-система на 2 рабочих места на О-каркасе 40*40	1000*1235*750		27 540
М.БС-О40 2-12.12		1200*1235*750		29 240
М.БС-О40 2-14.12		1400*1235*750		30 600
М.БС-О40 2-16.12		1600*1235*750		32 130
М.БС-О40 2-10.14	Бенч-система на 2 рабочих места на О-каркасе 40*40	1000*1435*750		28 900
М.БС-О40 2-12.14		1200*1435*750		30 600
М.БС-О40 2-14.14		1400*1435*750		32 130
М.БС-О40 2-16.14		1600*1435*750		33 830
М.БС-О40 2-18.14		1800*1435*750		35 360
М.БС-О40 2-10.16	Бенч-система на 2 рабочих места на О-каркасе 40*40	1000*1635*750		30 260
М.БС-О40 2-12.16		1200*1635*750		32 300
М.БС-О40 2-14.16		1400*1635*750		33 660
М.БС-О40 2-16.16		1600*1635*750		35 700
М.БС-О40 2-18.16		1800*1635*750		37 060
М.БС-О40 3-30.6	Бенч-система на 3 рабочих места на О-каркасе 40*40	3000*600*750		35 445
М.БС-О40 3-36.6		3600*600*750		42 160
М.БС-О40 3-42.6		4200*600*750		44 200
М.БС-О40 3-48.6		4800*600*750		46 495
М.БС-О40 3-30.7	Бенч-система на 3 рабочих места на О-каркасе 40*40	3000*700*750		41 310
М.БС-О40 3-36.7		3600*700*750		43 860
М.БС-О40 3-42.7		4200*700*750		46 155
М.БС-О40 3-48.7		4800*700*750		48 705
М.БС-О40 3-54.7		5400*700*750		51 000
М.БС-О40 3-30.8	Бенч-система на 3 рабочих места на О-каркасе 40*40	3000*800*750		43 010
М.БС-О40 3-36.8		3600*800*750		46 070
М.БС-О40 3-42.8		4200*800*750		48 110
М.БС-О40 3-48.8		4800*800*750		51 170
М.БС-О40 3-54.8		5400*800*750		53 210

М.БС-О40 4-20.12	Бенч-система на 4 рабочих места на О-каркасе 40*40	2000*1235*750		46 495
М.БС-О40 4-24.12		2400*1235*750		49 895
М.БС-О40 4-28.12		2800*1235*750		52 615
М.БС-О40 4-32.12		3200*1235*750		54 485
М.БС-О40 4-20.14	Бенч-система на 4 рабочих места на О-каркасе 40*40	2000*1435*750		48 790
М.БС-О40 4-24.14		2400*1435*750		52 190
М.БС-О40 4-28.14		2800*1435*750		55 250
М.БС-О40 4-32.14		3200*1435*750		58 650
М.БС-О40 4-36.14		3600*1435*750		61 710
М.БС-О40 4-20.16	Бенч-система на 4 рабочих места на О-каркасе 40*40	2000*1635*750		51 085
М.БС-О40 4-24.16		2400*1635*750		55 165
М.БС-О40 4-28.16		2800*1635*750		57 885
М.БС-О40 4-32.16		3200*1635*750		61 965
М.БС-О40 4-36.16		3600*1635*750		64 685
М.БС-О40 6-30.12	Бенч-система на 6 рабочих места на О-каркасе 40*40	3000*1235*750		65 450
М.БС-О40 6-36.12		3600*1235*750		70 550
М.БС-О40 6-42.12		4200*1235*750		74 630
М.БС-О40 6-48.12		4800*1235*750		79 220
М.БС-О40 6-30.14	Бенч-система на 6 рабочих мест на О-каркасе 40*40	3000*1435*750		68 680
М.БС-О40 6-36.14		3600*1435*750		73 780
М.БС-О40 6-42.14		4200*1435*750		78 370
М.БС-О40 6-48.14		4800*1435*750		83 470
М.БС-О40 6-54.14		5400*1435*750		88 060
М.БС-О40 6-30.16	Бенч-система на 6 рабочих мест на О-каркасе 40*40	3000*1635*750		71 910
М.БС-О40 6-36.16		3600*1635*750		78 030
М.БС-О40 6-42.16		4200*1635*750		82 110
М.БС-О40 6-48.16		4800*1635*750		88 230
М.БС-О40 6-54.16		5400*1635*750		92 310
М.СМУ-О40 14.9Л	Стол угловой левый на О-каркасе 40*40	1400*900/700*750		20 910
М.СМУ-О40 14.12Л		1600*900/700*750		21 760
М.СМУ-О40 16.9Л	Стол угловой левый на О-каркасе 40*40 <i>требуется комплектация опорой или приставкой тумбой</i>	1400*1200/800*750		22 695
М.СМУ-О40 16.12Л		1600*1200/800*750		23 715
М.СМУ-О40 14.9ПР	Стол угловой правый на О-каркасе 40*40	1400*900/700*750		20 910
М.СМУ-О40 14.12ПР		1600*900/700*750		21 760
М.СМУ-О40 16.9ПР	Стол угловой правый на О-каркасе 40*40 <i>требуется комплектация опорой или приставкой тумбой</i>	1400*1200/800*750		22 695
М.СМУ-О40 16.12ПР		1600*1200/800*750		23 715
М.СПРГ-О40 16.8	Стол для переговоров на О-каркасе 40*40	1600*800*750		21 760
М.СПРГ-О40 18.8		1800*800*750		22 440
М.СПРГ-О40 14.12		1400*1235*750		29 155
М.СПРГ-О40 16.12		1600*1235*750		30 685
М.СПРГ-О40 18.12		1800*1235*750		31 875
М.СПРГ-О40 20.12	Стол для переговоров на О-каркасе 40*40	2000*1235*750		43 775
М.СПРГ-О40 24.12		2400*1235*750		47 090
М.СПРГ-О40 28.12	Стол для переговоров на О-каркасе 40*40	2800*1235*750		49 725
М.СПРГ-О40 32.12		3200*1235*750		52 785
М.СПРГ-О40 36.12		3600*1235*750		55 165
М.СПРГ-О40 32.14		3200*1435*750		55 590
М.СПРГ-О40 36.14		3600*1435*750		58 140

Тумбы				
ТП-450	Тумба приставная	430*450*750		15 045
ТП-600		430*600*750		15 640
ТП-700		430*700*750		16 405
ТП-800		430*800*750		16 915
ТП-450-ПТО	Тумба приставная (Push-to-Open)	430*450*750		16 150
ТП-600-ПТО		430*600*750		17 000
ТП-700-ПТО		430*700*750		17 680
ТП-800-ПТО		430*800*750		19 040
ТП85	Тумба приставная с удлиненным топом	850*450*750		16 235
ТП85-ПТО	Тумба приставная с удлиненным топом (Push-to-Open)	850*450*750		17 340
ТМ	Тумба мобильная	430*450*610		11 220
ТМ-ПТО	Тумба мобильная (Push-to-Open)	430*450*610		14 450
ТКН-12.4	Тумба-купе низкая	1200*400*750		27 455
ТКН-14.4		1400*400*750		29 750
ТКН-16.4		1600*400*750		32 810
ТКС-12.4	Тумба-купе средняя	1200*400*1120		33 405
ТКС-14.4		1400*400*1120		35 020
ТКС-16.4		1600*400*1120		37 485
ТДО	Тумба для оргтехники	800*600*680		11 390

Шкафы на П-образных металлических опорах 50*25 с регулировкой по высоте.				
ГШ-8.6+ОШ.М	Гардероб широкий	800*600*2053		24 055
ГШК-8.4+ОШ.М	Гардероб широкий комбинированный	800*400*2053		23 800
ШКО+ОШ.М	Шкаф-купе для одежды	1200*400*2053		47 090
ШКК+ОШ.М	Шкаф-купе комбинированный	1200*400*2053		48 450
ШКД+ОШ.М	Шкаф-купе для документов	1200*400*2053		50 320
СВШ+ОШ.М	Стеллаж высокий широкий	800*400*2053		15 215
ШДПВ+ОШ.М	Шкаф для документов полуоткрытый высокий	800*400*2053		19 040
ШДПК+ОШ.М	Шкаф для документов комбинированный высокий в алюминиевой раме	800*400*2053		37 995
ССШ+ОШ.М	Стеллаж средний широкий	800*400*1283		11 730
ШДС+ОШ.М	Шкаф для документов средний с нишей	800*400*1283		15 555
СНШ+ОШ.М	Стеллаж низкий широкий	800*400*903		10 030
ШДН+ОШ.М	Шкаф для документов низкий	800*400*903		13 855

Дополнительные комплектующие				
М.Царга (1000)	Царга для стола на металлокаркасе <i>крепеж в стоимость не входит</i>	870*350*18		1 360
М.Царга (1200)		1070*350*18		1 615
М.Царга (1400)		1270*350*18		1 870
М.Царга (1600)		1470*350*18		2 210
М.Царга (1800)		1670*350*18		2 465
КФ-1	Комплект фасадов ЛДСП высокие	792*18*1914		7 395
КФ-2	Комплект фасадов ЛДСП верхние	792*18*1139		5 015
КФ-3	Комплект фасадов ЛДСП нижние	792*18*1154		5 100
КФ-С	Комплект фасадов стеклянных верхние	792*5*1139		7 905
КФ-САл	Комплект фасадов стеклянных верхние в алюминиевой раме	792*20*1139		18 955
ЭН 10	Экран настольный ЛДСП <i>крепеж в стоимость не входит</i>	1000*400*18		1 955
ЭН 12		1200*400*18		2 295
ЭН 14		1400*400*18		2 465
ЭН 16		1600*400*18		2 635
ЭН 18		1800*400*18		3 060
ЭБ 6	Экран настольный боковой ЛДСП <i>крепеж в стоимость не входит</i>	600*400*18		1 190
ЭБ 7		700*400*18		1 360
ЭБ 8		800*400*18		1 445
ЭНТ 10	Экран настольный Ткань <i>крепеж в стоимость не входит</i>	1000*400*22		5 610
ЭНТ 12		1200*400*22		6 205
ЭНТ 14		1400*400*22		6 715
ЭНТ 16		1600*400*22		7 225
ЭНТ 18		1800*400*22		7 820
ЭБТ 6	Экран настольный боковой Ткань <i>крепеж в стоимость не входит</i>	600*400*22		3 995
ЭБТ 7		700*400*22		4 250
ЭБТ 8		800*400*22		4 505
КЭН НОВЫЙ	Кронштейны экрана настольного (комплект 4 шт)	80*75*85		1 700

КЭН-БС	Кронштейн экрана настольного для бенч-системы (комплект 2 шт)	75*80*125		1 683
ККУ 800	Кабель-канал узкий подвесной для стола 800	600*90*55		1 955
ККУ 1000	Кабель-канал узкий подвесной для стола 1000	800*90*55		2 210
ККУ 1200	Кабель-канал узкий подвесной для стола 1200	1000*90*55		2 380
ККУ 1400	Кабель-канал узкий подвесной для стола 1400	1200*90*55		2 635
ККУ 1600	Кабель-канал узкий подвесной для стола 1600	1400*90*55		2 890
ККУ 1800	Кабель-канал узкий подвесной для стола 1800	1600*90*55		3 060
ККШ 800	Кабель-канал широкий подвесной для стола 800	600*160*55		2 550
ККШ 1000	Кабель-канал широкий подвесной для стола 1000	800*160*55		2 805
ККШ 1200	Кабель-канал широкий подвесной для стола 1200	1000*160*55		3 060
ККШ 1400	Кабель-канал широкий подвесной для стола 1400	1200*160*55		3 400
ККШ 1600	Кабель-канал широкий подвесной для стола 1600	1400*160*55		3 655
ККШ 1800	Кабель-канал широкий подвесной для стола 1800	1600*160*55		3 910
КЦ	Кронштейн царги стола (комплект 2шт)	Н-345		1 360
ОСМ.П-60 (450)	Опора П-образная для стола углового	448*60*720		4 675
ОСМ.О-60 (450)	Опора О-образная для стола углового	448*60*720		5 610
Трб	Траверса для приставной секции (комплект 2 шт)	Зависит от опор		2 635
ОШ-М80.40	Опора шкафа металлическая с регулировкой	800*400*100		3 400
ОШ-М80.60		800*600*100		3 570
ОШ-М120.40		1200*400*100		3 910